

16.07.2018

УВАГА: ціни вказані у прайсі стосуються продукції виготовленої з оцинкованого дроту, та оцинкованої труби, обробленої методом цинкового фосфатування та покритої полімерним покриттям по RAL 6005.

РУБІЖ

Покриття - оцинкований дріт + цинкфосфатна плівка+ полімерне покриття по каталогу RAL

Вічко - 50x200

Діаметр дроту - D1/D2

D1 - діаметр вертикального прутка

D2 - діаметр горизонтального прутка

довжина секції, мм	висота секції, мм	кількість реб/жорстк.	ціна секції з ПДВ, грн. D1/D2 3/4	ціна секції з ПДВ, грн. D1/D2 4/4	ціна секції з ПДВ, грн. D1/D2 5/5	довжина стовпчик під секцію, мм	ціна стовпчика з ПДВ, грн.	кількість кріпленя на стовпчик, к-кт.	ціна комплекта кріплення з ПДВ, грн.
2500	620	2	282	350	480	L-1000	150	2	12
	820	2	297	398	564	L-1250	188	2	
	1000	2	316	424	621	L-1500	200	2	
	1200	2	392	522	766	L-1650	220	3	
	1300	3	430	589	853	L-1750	230	3	
	1500	3	453	612	903	L-2000	255	3	
	1800	4	556	765	1116	L-2300	295	4	
	2000	4	590	801	1185	L-2500	314	4	
	2200	4	645	878	1293	L-2800	350	4	
	2400	4	723	975	1435	L-3000	378	4	
довжина секції, мм	висота секції, мм	кількість реб/жорстк.	ціна секції з ПДВ, грн. D1/D2 3/4	ціна секції з ПДВ, грн. D1/D2 4/4	ціна секції з ПДВ, грн. D1/D2 5/5	довжина стовпчик під секцію, мм	ціна стовпчика з ПДВ, грн.	кількість кріпленя на стовпчик, к-кт.	ціна комплекта кріплення з ПДВ, грн.
3000	620	2	340	436	576	L-1000	150	2	12
	820	2	366	480	680	L-1250	188	2	
	1000	2	380	507	742	L-1500	200	2	
	1200	2	468	625	916	L-1650	220	3	
	1300	3	520	707	1036	L-1750	230	3	
	1500	3	541	733	1078	L-2000	255	3	
	1800	4	670	920	1340	L-2300	295	4	
	2000	4	705	958	1416	L-2500	314	4	
	2200	4	772	1048	1544	L-2800	350	4	
	2400	4	865	1165	1714	L-3000	378	4	

16.07.2018

РУБІЖ Ø 3,8

Технічні характеристики огорожі:

довжина секції	висота секції	вічко		Ø дроту		покриття
		по верт.	по гор.	вертик.	горизонт.	
2500	див. таблицю	200 мм	50 мм	3,8мм	3,8мм	оцинкований дрiт +цинкове фосфатування+ полімерне покриття
3000						

довжина секції, мм	висота секції, мм	кількість реб/жорст к.	ціна секції з ПДВ, грн.	довжина стовпчик під секцію, мм	ціна стовпчика з ПДВ, грн.	кількість кріплень на стовпчик, к-кт.	ціна комплекта кріплення з ПДВ, грн.
2500	620	2	320	L-1000	150	2	12
	820	2	370	L-1250	188	2	
	1000	2	400	L-1500	200	2	
	1200	2	497	L-1650	220	3	
	1300	3	550	L-1750	230	3	
	1500	3	597	L-2000	255	3	
	1800	4	721	L-2300	295	4	
	2000	4	771	L-2500	314	4	
	2200	4	853	L-2800	350	4	
	2400	4	952	L-3000	378	4	
довжина секції, мм	висота секції, мм	кількість реб/жорст к.	ціна секції з ПДВ, грн.	довжина стовпчик під секцію, мм	ціна стовпчика з ПДВ, грн.	кількість кріплень на стовпчик, к-кт.	ціна комплекта кріплення з ПДВ, грн.
3000	620	2	386	L-1000	150	2	12
	820	2	445	L-1250	188	2	
	1000	2	491	L-1500	200	2	
	1200	2	598	L-1650	220	3	
	1300	3	661	L-1750	230	3	
	1500	3	716	L-2000	255	3	
	1800	4	870	L-2300	295	4	
	2000	4	938	L-2500	314	4	
	2200	4	1033	L-2800	350	4	
	2400	4	1148	L-3000	378	4	

16.07.2018

УВАГА: ціни вказані у прайсі стосуються продукції виготовленої з оцинкованого дроту, та оцинкованої труби, обробленої методом цинкового фосфатування та покритої полімерним покриттям по RAL 6005.

КОЛЬЧУГА

Покриття - оцинкований дріт + цинкфосфатна плівка+ полімерне покриття по каталогу RAL

Вічко - 50x200

Діаметр дроту - D2/D1/D2

D1 - діаметр вертикального прутка

D2 - діаметр горизонтального прутка

довжина секції, мм	висота секції, мм	ціна секції з ПДВ, грн. D2/D1/D2 5/4/5	ціна секції з ПДВ, грн. D2/D1/D2 5/5/5	ціна секції з ПДВ, грн. D2/D1/D2 6/5/6	довжина стовпчик під секцію, мм	ціна стовпчика з ПДВ, грн.	кількість кріплень на стовпчик, к-кт.	ціна комплекта кріплення з ПДВ, грн.
2500	0,63	480	552	605	L-1000	150	2	12
	0,83	515	690	735	L-1250	188	2	
	1,03	537	745	760	L-1500	200	2	
	1,23	633	865	897	L-1650	220	3	
	1,43	727	1005	1032	L-2000	255	3	
	1,63	819	1130	1166	L-2100	268	3	
	1,83	912	1260	1298	L-2300	295	4	
	2,03	1004	1408	1434	L-2500	314	4	
	2,23	1101	1546	1570	L-2800	350	4	
2,43	1194	1685	1700	L-3000	378	4		
довжина секції, мм	висота секції, мм	ціна секції з ПДВ, грн. D2/D1/D2 5/4/5	ціна секції з ПДВ, грн. D2/D1/D2 5/5/5	ціна секції з ПДВ, грн. D2/D1/D2 6/5/6	довжина стовпчик під секцію, мм	ціна стовпчика з ПДВ, грн.	кількість кріплень на стовпчик, к-кт.	ціна комплекта кріплення з ПДВ, грн.
3000	0,63	576	662	726	L-1000	150	2	12
	0,83	618	828	867	L-1250	188	2	
	1,03	637	860	889	L-1500	200	2	
	1,23	750	1010	1046	L-1650	220	3	
	1,43	861	1165	1204	L-2000	255	3	
	1,63	974	1330	1363	L-2100	268	3	
	1,83	1086	1492	1521	L-2300	295	4	
	2,03	1194	1640	1676	L-2500	314	4	
	2,23	1329	1820	1857	L-2800	350	4	
	2,43	1438	1980	2008	L-3000	378	4	

16.07.2018

УВАГА: ціни вказані у прайсі стосуються продукції виготовленої з оцинкованого дроту, та оцинкованої труби, обробленої методом цинкового фосфатування та покритої полімерним покриттям по RAL 6005.

БАР'ЄР

Покриття - оцинкований дріт + цинкфосфатна плівка+ полімерне покриття по каталогу RAL

Вічко - 50x200

Діаметр дроту - D2/D1/D2

D1 - діаметр вертикального прутка

D2 - діаметр горизонтального прутка

довжина секції, мм	висота секції, мм	ціна секції з ПДВ, грн. D2/D1/D2 5/4/5	ціна секції з ПДВ, грн. D2/D1/D2 5/5/5	ціна секції з ПДВ, грн. D2/D1/D2 6/5/6	довжина стовпчик під секцію, мм	ціна стовпчика з ПДВ, грн.	кількість кріплень на стовпчик, к-кт.	ціна комплекта кріплення з ПДВ, грн.
2000	0,67	704	766	805	L-1000	150	2	12
	0,87	776	893	920	L-1250	188	2	
	1,07	840	993	1062	L-1500	200	2	
	1,27	942	1123	1182	L-1650	220	3	
довжина секції, мм	висота секції, мм	ціна секції з ПДВ, грн. D2/D1/D2 5/4/5	ціна секції з ПДВ, грн. D2/D1/D2 5/5/5	ціна секції з ПДВ, грн. D2/D1/D2 6/5/6	довжина стовпчик під секцію, мм	ціна стовпчика з ПДВ, грн.	кількість кріплень на стовпчик, к-кт.	ціна комплекта кріплення з ПДВ, грн.
2500	0,67	882	960	1005	L-1000	150	2	12
	0,87	970	1115	1150	L-1250	188	2	
	1,07	1052	1240	1330	L-1500	200	2	
	1,27	1177	1405	1480	L-1650	220	3	

16.07.2018

ХВІРТКА "РУБІЖ"

ширина, мм	висота, мм	висота стовпа в бетон, мм	труба для стовпа, мм	труба для рамки, мм	кількість кріплень, к-кт	примітки	ціна хвіртки з ПДВ, грн.
1000	1000	1800	80x60	60x40	4 к-тів	вбудований замок з ручкою ключ-ключ	4208
	1200	2000			4 к-тів		4480
	1300	2100			6 к-тів		4623
	1500	2500			6 к-тів		4825
	1800	2800			8 к-тів		6150
	2000	3000			8 к-тів		6295
	2200	3200			8 к-тів		6884
	2400	3400			8 к-тів		7425

ХВІРТКА "КОЛЬЧУГА " 4/5/6

ширина, мм	висота, мм	висота стовпа в бетон, мм	труба для стовпа, мм	труба для рамки, мм	кількість кріплень, к-кт	примітки	ціна хвіртки з ПДВ, грн.
1000	1030	1800	80x60	60x40	4 к-тів	вбудований замок з ручкою ключ-ключ	4316
	1230	2000			4 к-тів		4610
	1430	2400			6 к-тів		4726
	1630	2600			6 к-тів		4975
	1830	2800			8 к-тів		6255
	2030	3000			8 к-тів		6460
	2230	3200			8 к-тів		6992
	2430	3400			8 к-тів		7537

РОЗПАШНІ ВОРОТА З ЗАШИВКОЮ "РУБІЖ" АБО "КОЛЬЧУГА"

ширина, мм	висота рамки, мм	висота стовпа в бетон, мм	труба для стовпа,м м	труба для рамки, мм	кількість кріплень, к-кт	примітки	ціна воріт з ПДВ, грн.	ДОДАТКОВО	
								вмонтований замок з ручкою, грн/шт	вертикальний фіксатор рамки воріт, грн/шт
2000	1000	2000	100x100x3	60x40x2	8 к-тів	вушка під навісний замок	8092	800	100
	1200	2200			8 к-тів		8450		
	1300	2300			12 к-тів		8880		
	1500	2500			12 к-тів		9320		
	1800	2800			16 к-тів		10010		
	2000	3000			16 к-тів		10524		
	2200	3200			16 к-тів		11575		
	2400	3400			16 к-тів		12580		
3000	1000	2000	100x100x3	60x40x2	10 к-тів	вушка під навісний замок	10298	800	100
	1200	2200			10 к-тів		10506		
	1300	2300			18 к-тів		11090		
	1500	2500			18 к-тів		11530		
	1800	2800			22 к-тів		12540		
	2000	3000			22 к-тів		13100		
	2200	3200			22 к-тів		14687		
	2400	3400			22 к-тів		16675		
4000	1000	2000	100x100x3	60x40x2	14 к-тів	вушка під навісний замок	10954	800	100
	1200	2200			14 к-тів		11670		
	1300	2300			18 к-тів		12520		
	1500	2500			18 к-тів		13300		
	1800	2800			22 к-тів		14050		
	2000	3000			22 к-тів		14650		
	2200	3200			22 к-тів		16300		
	2400	3400			22 к-тів		17820		
5000	1000	2000	100x100x3	60x40x2	14 к-тів	вушка під навісний замок	13574	800	100
	1200	2200			14 к-тів		15540		
	1300	2300			18 к-тів		16470		
	1500	2500			18 к-тів		17500		
	1800	2800			22 к-тів		18148		
	2000	3000			22 к-тів		18800		
	2200	3200			22 к-тів		19750		
	2400	3400			22 к-тів		20684		
6000	1000	2000	100x100x3	60x40x2	14 к-тів	вушка під навісний замок	14740	800	100
	1200	2200			14 к-тів		17345		
	1300	2300			18 к-тів		18225		
	1500	2500			18 к-тів		19100		
	1800	2800			22 к-тів		20130		
	2000	3000			22 к-тів		20900		
	2200	3200			22 к-тів		21950		
	2400	3400			22 к-тів		22700		

ВОРОТА ВІДКАТНІ БЕЗ АВТОМАТИКИ

ширина проїздної частини, мм	висота ворот, мм	розмір напр. профіля в/ш/д	труба для упорного стовпа, мм	труба рамки ворот, мм	кількість кріплень, к-кт	примітки		ціна воріт з ПДВ, грн. РУБІЖ \\ КОЛЬЧУГА
						додатково	кількість направляючих рамок	
3000	1500	60x70x4500	80x80x3	60x40x2	18 к-тів	вушка під навісній замок	1	18060
	1800				22 к-тів			19632
	2000				22 к-тів			20811
	2200				22 к-тів			22029
	2400				22 к-тів			23074
4000	1500	60x70x6000	80x80x3	60x40x2	18 к-тів	вушка під навісній замок	1	22932
	1800				22 к-тів			24318
	2000				22 к-тів			25694
	2200				22 к-тів			27247
	2400				22 к-тів			29095

16.07.2018

СТОВПИ		
труба	довжина,мм	ціна, грн
60x40x1,5	1000	150
60x40x1,5	1250	188
60x40x1,5	1500	200
60x40x1,5	1650	220
60x40x1,5	1750	230
60x40x1,5	2000	255
60x40x1,5	2300	295
60x40x1,5	2500	314
60x40x1,5	2800	350
60x40x1,5	3000	378
80x40x2	2000	582
80x40x2	2500	694
80x40x2	3000	822
80x40x2	4000	1023
80x40x2	5000	1250
80x60x2	2000	628
80x60x2	2500	760
80x60x2	3000	894
80x60x2	4000	1160
80x60x2	5000	1419
80x80x3	5000	2852
80x80x3	6000	3422
100x100x3	5000	3600
100x100x3	6000	4320
100x100x3	7000	5040
НАКОНЕЧНИКИ ПІД КОЛЮЧИЙ ДРІТ		
Г-под (60x40)	500	120
Г-под (80x40)	500	148
Г-под (80x60)	500	154
У-под (60x40)	500x500	240
У-под (80x40)	500x500	296
У-под (80x60)	500x500	308
ПЛАТФОРМИ		
180x180x4		195
250x250x8		324
250x250x10		396
300x300x8		415
300x300x10		500
100x80x5(косинка)		80
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ СПОРТПЛОЩАДОК		
стандарт + гумовий ущільнювач		18
СП-60-1		70
СП-60-2		75
СП-40-1		60
СП-40-2		65

